

Tartalomjegyzék

Felület előkészítés és vízszigetelés 2

Alapozók Cimsec Gipszalapozó
Cimsec Tapadóhid

Kiegyenlítő anyagok Cimsec Rapid önterülő aljzatkiegyenlítő
Cimsec Gyorskötésű kiegyenlítőhabarcs

Kenhető vízszigetelés anyagai Cimsec Kenhető szigetelőfólia
Cimsec 2K szigetelőhabarcs

Kiegészítők a kenhető vízszigeteléshez Cimsec Sarokerősítő szalag

Hidegburkolat ragasztás 4

Alap- és emelt minőségű ragasztók Cimsec Standard ragasztóhabarcs

Flexibilis ragasztók Cimsec F Flex rugalmas ragasztóhabarcs
Cimsec FM Super Flex rugalmas ragasztóhabarcs

Speciális ragasztók Cimsec W ragasztóhabarcs
Cimsec Márvány és gránit gyorskötésű ragasztóhabarcs
Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag

Fugázás 6

Cementkötésű rugalmas fugázók Cimsec Színes fugázó
Cimsec Prémium Színes fugázó
Cimsec Prémium Széles fugázó
Cimsec Prémium Nagyszilárdságú fugázó
Cimsec Naturstein Márvány és gránit fugázó

Elasztikus fugázók Cimsec Prémium Fugenflex
Cimsec Fugenflex MS

Epoxi fugázó és kiegészítők Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag

Adalékszerek, fuga felújítás anyagai Cimsec Fugázó Rugalmasságjavító adalékszer
Cimsec Fugafelújító

Víz záró szilikon Cimsec AquaBlock Univerzális vízzáró javító szilikon

Cimsec Fugázóanyagok színválasztéka 16



Cimsec Gipszalapozó

(Gipsgrundierung)

Gipszkarton és gipszesztrich alapozására. Száradási idő: 2–4 óra (gipszkarton), 24 óra (gipszesztrich). Valamennyi Cimsec aljzatkiegyenlítő alá alkalmas. Az előkezelt gipszkarton Cimsec F és FM ragasztókkal burkolható. Sárga kontrollszin.

Anyagszükséglet: 0,1 kg/m²

Kiszerezés: 1 l

Javasolt fogyasztói ár (Forint)

Cikkszám Kiszerezés

924 529 1 l



Cimsec Tapadóhíd

(Haftbrücke)

Ásványi töltőanyagot is tartalmazó diszperziós alapozó szívó- (cementes felület) és nem nedvszívó felületre. Kiváló tapadást biztosít, a maradék port megköti. Felhordás: hígítás nélkül. Cimsec aljzatkiegyenlítő és ragasztó alá is kiváló. Tejszerű, halványkék folyadék. Száradási idő: kb. 1 óra (gipszesztrich esetén kb. 6 óra).

Anyagszükséglet: 100-300 g/m²

ÚJ RECEPTÚRA!

Kiszerezés: 1 kg, 4 kg

Cikkszám Kiszerezés

1 329 643 1 kg

1 329 644 4 kg



Cimsec Rapid

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Cementbázisú, gyorskötésű kiegyenlítő anyag, 2–15 mm rétegvastagságban. Beton aljzat és cementesztrich kiegyenlítésére, beltérben. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Járható: kb. 3 óra elteltével. Kb. 24 óra múlva burkolható.

Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm

Kiszerezés: 20 kg

Cikkszám Kiszerezés

989 458 20 kg

RENDELÉSRE!

Min. rendelési mennyiség: 42 db



Cimsec Gyorskötésű kiegyenlítő habarcs

(Ausgleichsmörtel Schnell)

3–30 mm rétegvastagságban, nedvszívó felületre, falra és aljzatra. Cementbázisú, gyorskötésű. Kültérben is alkalmazható.

Cimsec emulzióval feljavítható (pl. teraszlejtés kialakítása, padlófűtés, tömör aljzat). Dilatáció kialakítása aljzaton: 15–20 m². Max. rétegvastagság: 30 mm (folszerű javítás), 2 × 15 mm (kiegyenlítés). Járható: kb. 3 óra elteltével. Kb. 24 óra múlva burkolható.

Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²/mm

Kiszerezés: 25 kg

Cikkszám Kiszerezés

924 342 25 kg



Cimsec Kenhető szigetelőfólia

(Dichtflex) Egykomponensű, felhasználásra kész, vízszigetelő anyag



Párás és fröccsenő víznek kitett helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozó). Megvédi a kerámia burkolatok alatti fal- és padlófelületeket a beázástól. Csak száraz felületre és a vízterhelésnek kitett oldalra hordható fel. Száradás után közvetlenül burkolható rá a Cimsec F és FM burkolatragasztók felhasználásával. A két réteg felhordása közötti száradási idő: kb. 2–3 óra. Burkolható: a második réteg felhordását követő 24 óra elteltével.

Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²

Kiszerezés: 5 kg, 15 kg

Cikkszám	Kiszerezés
1 036 306	5 kg
1 037 553	15 kg

Cimsec 2K szigetelőhabarcs

Kétkomponensű, rugalmas vízszigetelő anyag



Úszómedence, terasz, fürdőszoba és üzemi víz elleni szigeteléshez. Megvédi a kerámia burkolatok alatti fal- és padlófelületeket a beázástól. Száradás után közvetlenül burkolható a Cimsec F és FM burkolatragasztók felhasználásával. Csak száraz felületre és a vízterhelésnek kitett oldalra hordható fel. A két réteg felhordása közötti száradási idő: kb. 2 óra. Burkolható: a második réteg felhordását követő 24 óra elteltével.

Anyagszükséglet: 1,6 kg/m² (üzemi víz ellen), 3,2 kg/m² (medence szigetelése)

Kiszerezés: 5 + 10 kg, 10 + 20 kg

	Cikkszám	Kiszerezés
A komponens	924 307	5 kg
B komponens	924 308	10 kg
A komponens	924 306	10 kg
B komponens	924 327	20 kg

KIFUTÓ TERMÉK

Cimsec Sarokerősítő szalag

(Elastikband)



Rugalmas szalag falcsatlakozások, dilatációs rések és sarkok vízzáró áthidalására. A Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelő habarccsal együttesen alkalmazandó. Hordozóanyaga poliészter szövet, a szigetelő csík szélessége 80 mm.

Kiszerezés: 10 fm, 50 fm

Cikkszám	Kiszerezés
1 036 308	10 fm
1 037 573	50 fm



Cimsec Standard ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágyas, fagyálló ragasztó

Átlagos igénybevételre, megnövelt tapadóerővel. 3% feletti vízfelvételű lapok ragasztására (30 × 30 cm-ig). Jó tapadás nedvszívó felületekhez. 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²



Kiszerezés: 25 kg

Cikkszám	Kiszerezés
989 129	25 kg



Cimsec F Flex rugalmas ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágyas, flexibilis, greslap ragasztó

Nagy mechanikai igénybevételre. Gipszkarton felületeken, valamint a Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületeken is jól megtapad. Csempét ragaszt csempére (megfelelő alapozás után). Fagyálló, fedett terasz burkolásához és padlófűtés esetén is alkalmazható. 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²



Kiszerezés: 5 kg, 25 kg

Cikkszám	Kiszerezés
924 375	5 kg
989 121	25 kg



Cimsec FM Super Flex extra flexibilis ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágyas, extra flexibilis ragasztó

Kőporcelán- és ipari lapokhoz, nagy mechanikai igénybevételre. Gipszkarton felületeken, valamint a Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületeken is jól megtapad. Fagyálló, terasz és hűtőház burkolásához ideális. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Csempét ragaszt csempére (alapozó alkalmazása nélkül). 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²



Kiszerezés: 25 kg

Cikkszám	Kiszerezés
989 130	25 kg

RENDELÉSRE!

Min. rendelési mennyiség: 30 db



Cimsec W ragasztóhabarcs

(Klebemörtel Weiss) Cementkötésű, fehér színű, vékonyágyas, fagyálló ragasztó

3% feletti vízfelvételű lapok ragasztására alkalmas (30 × 30 cm-ig). Cimsec Emulzióval feljavítható (padlófűtés, terasz, greslap ragasztása, stb.). Jó tapadás nedvszívó felületekhez. 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 2,5–4 kg/m²



Kiszerezés: 25 kg

Cikkszám	Kiszerezés
924 620	25 kg

RENDELÉSRE!

Min. rendelési mennyiség: 30 db



Kiszereles: 25 kg

Cimsec Márvány és gránit gyorskötésű ragasztóhabarcs

(Trass-Flex Klebemörtel Schnell) Trassz (vulkáni tufa) tartalmú, cementkötésű, rugalmas, fagyálló ragasztó

Világos színű, megakadályozza az elszíneződést, mészkivirágzást. Márvány-, gránit- és elszíneződésre hajlamos burkolólapokhoz ideális (40 × 40 cm-ig). Üvegmozaik ragasztására is alkalmas. Alkalmas padlófűtéshez, teraszra, a Cimsec Dichtflex fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületekre. 12 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 2,5–4 kg/m²



Cikkszám	Kiszereles
924 613	25 kg

RENDELÉSRE!

Min. rendelési mennyiség: 30 db



Kiszereles: 10 kg

Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag

(Epoxid Kleber & Fugenmörtel) Kétkomponensű sav- és lúgálló epoxigyanta

Ragasztásra és fugázásra is alkalmas. Kerámia burkolatot ragasztó fémfelületre. Különösen alkalmas medencékben, hűtőházakban és erős vegyi- és mechanikai terhelésnek kitett bukolatokhoz.

Anyagszükséglet: 2–4 kg/m² (1,6 kg/mm²/mm)



	Cikkszám	Kiszereles
10 fehér	1 045 888	10 kg
23 manhattan	1 045 914	10 kg
24 szürke	1 045 913	10 kg

ÚJ KISZERELÉS!



Kiszereles: 5 kg, 20 kg

Cimsec Színes fugázó

(Fugenbunt)

Fagyálló, rugalmas. 2–7 mm fugaszélességig.
Különösen sima tapintású felületet ad.

Anyagszükséglet: 0,4–0,8 kg/m²
(fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)



	Cikkszám	Kiszereles
10 FEHÉR	1 515 872	5 kg
10 FEHÉR	1 079 159	20 kg
23 MANHATTAN	1 515 876	5 kg
23 MANHATTAN	1 079 191	20 kg
24 SZÜRKE	1 515 877	5 kg
24 SZÜRKE	1 079 160	20 kg
33 BAHAMABÉZS	1 515 874	5 kg
33 BAHAMABÉZS	1 073 737	20 kg

Cimsec Prémium színes fugázó

(Premium Fugenbunt)



Kiszereles: 2 kg, 5 kg

Fagyálló, rendkívül rugalmas. 1–8 mm fugaszélességig. Vízlepergető, könnyen tisztítható.
Köporcelán lapokhoz különösen ajánlott. Sima tapintású felületet ad. Kiemelten ajánlott padlófűtésnél, terasz burkolásánál.

Anyagszükséglet: 0,3–0,6 kg/m²
(fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)



	Cikkszám	Kiszereles
10 FEHÉR	1 383 462	2kg
10 FEHÉR	1 383 550	5kg
11 PERGAMON	1 383 458	2kg
11 PERGAMON	1 383 579	5kg
19 HALVÁNSZÜRKE	1 383 464	2kg
19 HALVÁNSZÜRKE	1 383 572	5kg
16 EZÜSTSZÜRKE	1 383 456	2kg
16 EZÜSTSZÜRKE	1 383 549	5kg
23 MANHATTAN	1 383 461	2kg
23 MANHATTAN	1 383 581	5kg
20 VILÁGOSSZÜRKE	1 383 463	2kg
20 VILÁGOSSZÜRKE	1 383 571	5kg
24 SZÜRKE	1 383 455	2kg
24 SZÜRKE	1 383 548	5kg
27 GRAFIT	1 383 457	2kg
27 GRAFIT	1 383 578	5kg
29 JÁZMIN	1 383 454	2kg
29 JÁZMIN	1 383 547	5kg
62 NATURA	1 388 013	2kg
62 NATURA	1 388 015	5kg
48 MELBA	1 383 505	2kg
48 MELBA	1 383 597	5kg
65 SZAHARA	1 383 575	2kg
65 SZAHARA	1 383 607	5kg
33 BAHAMABÉZS	1 383 475	2kg
33 BAHAMABÉZS	1 383 587	5kg

Fehér 10	Pergamon 11	Halványszürke 19	Ezüstszürke 16	Manhattan 23
Világosszürke 20	Szürke 24	Grafit 27	Jázmín 29	Natura 62
Melba 48	Szahara 65	Bahamabézs 33	Karamel 34	Méz 39
Földbarna 36	Terrakotta 37	Balibarna 32	Magnólia 43	Élenkpiros 51
Rubinvörös 41	Égisz 14	Örökzöld 28	Oliva 63	Krökusz 44
Azúrkék 82	Szürkéskek 60	Szorrentókek 52	Fekete 54	

Cimsec Prémium színes fugázó

(Premium Fugenbunt)



Fagyálló, rendkívül rugalmas. 1–8 mm fugaszélességig. Vízlepergető, könnyen tisztítható. Kőporcelán lapokhoz különösen ajánlott. Sima tapintású felületet ad. Kiemelten ajánlott padlófűtésnél, terasz burkolásánál.

Anyagszükséglet: 0,3–0,6 kg/m²
(fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszerezés: 2 kg, 5 kg


	Cikkszám	Kiszerezés
34 KARAMELL	1 383 452	2kg
34 KARAMELL	1 383 546	5kg
39 MÉZ	1 383 488	2kg
39 MÉZ	1 383 598	5kg
36 FÖLDBARNA	1 383 479	2kg
36 FÖLDBARNA	1 383 583	5kg
37 TERRAKOTTA	1 383 574	2kg
37 TERRAKOTTA	1 383 608	5kg
32 BALIBARNA	1 383 478	2kg
32 BALIBARNA	1 383 582	5kg
43 MAGNÓLIA	1 383 576	2kg
43 MAGNÓLIA	1 383 603	5kg
51 ÉLÉNKPIROS	1 383 544	2kg
51 ÉLÉNKPIROS	1 383 592	5kg
41 RUBINVÖRÖS	1 383 507	2kg
41 RUBINVÖRÖS	1 383 595	5kg
14 ÉGISZ	1 383 460	2kg
14 ÉGISZ	1 383 580	5kg
28 ÖRÖKZÖLD	1 383 508	2kg
28 ÖRÖKZÖLD	1 383 594	5kg
63 OLIVA	1 383 577	2kg
63 OLIVA	1 383 591	5kg
44 KRÓKUSZ	1 383 501	2kg
44 KRÓKUSZ	1 383 600	5kg
82 AZŰRKÉK	1 383 573	2kg
82 AZŰRKÉK	1 383 609	5kg
60 SZŰRKÉSKÉK	1 383 509	2kg
60 SZŰRKÉSKÉK	1 383 593	5kg
52 SZORRENTÓKÉK	1 383 489	2kg
52 SZORRENTÓKÉK	1 383 599	5kg
54 FEKETE	1 383 506	2kg
54 FEKETE	1 383 596	5kg



A fugázó anyag a vödörben bekeverhető



Visszazárható és porzásmentes csomagolás



Extra finom összetételének köszönhetően selymes tapintású fugafelület



Cimsec Prémium Széles fugázó

(Premium Fugenbunt Extrabreit)

2–20 mm fugaszélességig. Cementbázisú, rugalmas, széles fugákhoz. Szemcsés fugafelületet biztosít. Alkalmazható teraszon és üvegtéglákhoz. Ruzstikus lapokhoz is ajánlott. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet: 0,3 - 0,8 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszérelés: 15 kg



Sokoldalú felhasználhatóság a 20 mm-es fugaszélességnek köszönhetően



Magas kopásállóság



Nem reped



UV-álló



	Cikkszám	Kiszérelés
10 FEHÉR	1 383 469	15kg
19 HALVÁNSZÜRKE	1 383 467	15kg
23 MANHATTAN	1 383 465	15kg
24 SZÜRKE	1 383 468	15kg
33 BAHAMABÉZS	1 383 466	15kg



Cimsec Prémium Nagyszilárdságú fugázó

(Premium Fugenbunt Extra Hart)

2-30 mm fugaszélességig. Vulkáni tufával dúsított, rugalmas, cementtartalmú fugázó anyag. Kiváló mechanikai ellenálló képességének és kopásállóságának köszönhetően magasnyomású gőzborotvával is tisztítható. Alkalmos ipari igénybevételre is. (pl.: autósó, benzinkút, stb.)

Anyagszükséglet: 0,8 - 1,7 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszérelés: 15 kg



Magasnyomású gőzborotvával is tisztítható



Magas mechanikai ellenállóképesség és kopásállóság



Fagy- és sóálló



Sokoldalú felhasználhatóság a 30 mm-es fugaszélességnek köszönhetően

	Cikkszám	Kiszérelés
20 VILÁGOSSZÜRKE	1 397 337	15kg
24 SZÜRKE	1 397 338	15kg



Cimsec Naturstein Márvány és gránit fugázó

(Trass Fugenmörtel)

2–7 mm fugaszélességig. Trassz (vulkáni tufa) tartalmú, cementkötésű, keskeny fugázó, márvány, gránit és cotto lapok fugázásához. Megakadályozza a természetes kőlapok elszíneződését. Fagyálló, kültérben is alkalmazható. Sima tapintású felületet ad.

Anyagszükséglet: 0,5–1,4 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszérelés: 5 kg



	Cikkszám	Kiszérelés
19 HALVÁNSZÜRKE	1 516 446	5 kg
23 MANHATTAN	1 516 448	5 kg
24 SZÜRKE	1 516 444	5 kg
29 JÁZMIN	1 516 449	5 kg
33 BAHAMABÉZS	1 516 450	5 kg



Cimsec Prémium Fugenflex

Ecetsavasan térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan elasztikus fugázóanyag. Gombásodás és penészálló. Nem reped, nem zsugorodik. Alkalmazása elengedhetetlen fürdőszobák hidegburkolataihoz. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Anyagszükséglet: 7–8 fm/kartus (a fugaméret függvényében)

Kiszereles: 310 ml



Transzparens 25	Fehér 10	Pergamon 11	Halványszürke 19	Ezüstsürke 16
Manhattan 23	Világosszürke 20	Szürke 24	Grafit 27	Jázmin 29
Natura 62	Melba 48	Szahara 65	Bahamabézs 33	Karamel 34
Méz 39	Földbarna 36	Terrakotta 37	Balibarna 32	Magnólia 43
Élénkpiros 51	Rubinvörös 41	Égisz 14	Örökzöld 28	Oliva 63
Krókusz 44	Azürkék 82	Szürkéskek 60	Szorrentókek 52	Fekete 54

	Cikkszám	Kiszereles
25 TRANSPARENTS	1 383 213	310 ml
10 FEHÉR	1 389 256	310 ml
11 PERGAMON	1 383 228	310 ml
19 HALVÁNSZÜRKE	1 389 258	310 ml
16 EZÜSTSZÜRKE	1 389 257	310 ml
23 MANHATTAN	1 389 254	310 ml
20 VILÁGOSSZÜRKE	1 383 229	310 ml
24 SZÜRKE	1 389 255	310 ml
27 GRAFIT	1 383 227	310 ml
29 JÁZMIN	1 383 226	310 ml
62 NATURA	1 388 016	310 ml
48 MELBA	1 383 232	310 ml
65 SAHARA	1 383 215	310 ml
33 BAHAMABÉZS	1 389 253	310 ml
34 KAREMELL	1 383 225	310 ml
39 MÉZ	1 383 222	310 ml
36 FÖLDBARNA	1 383 224	310 ml
37 TERRAKOTTA	1 383 230	310 ml
32 BALIBARNA	1 383 234	310 ml
43 MAGNÓLIA	1 383 216	310 ml
51 ÉLÉNKPÍROS	1 383 218	310 ml
41 RUBINVÖRÖS	1 383 231	310 ml
14 ÉGISZ	1 383 235	310 ml
28 ÖRÖKZÖLD	1 383 220	310 ml
63 OLIVA	1 383 217	310 ml
44 KRÓKUSZ	1 383 223	310 ml
82 AZUR	1 383 214	310 ml
60 SZÜRKÉSKÉK	1 383 219	310 ml
52 SORRENTÓKÉK	1 383 233	310 ml
54 FEKETE	1 383 221	310 ml



Cimsec Fugenflex MS

Elasztikus fugázóanyag márvány, gránit és cotto lapokhoz. Semlegesen térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan rugalmas. Nem marja meg a fém lépcső élvédőt. Gombásodás és penészálló. Elasztikus, nem reped, nem zsugorodik. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Anyagszükséglet: 7–8 fm/kartus (a fugaméret függvényében)

Kiszereles: 310 ml

	Cikkszám	Kiszereles
10 FEHÉR	924 641	310 ml
19 HALVÁNSZÜRKE	924 643	310 ml
23 MANHATTAN	924 644	310 ml
24 SZÜRKE	924 645	310 ml
29 JÁZMIN	924 646	310 ml
33 BAHAMABÉZS	1 030 626	310 ml

RENDELÉSRE!

Min. rendelési mennyiség: 30 db



Kiszerezés: 10 kg

Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag

(Epoxid Kleber & Fugenmörtel)

Kétkomponensű sav- és lúgálló epoxigyanta. Ragasztásra és fugázásra is alkalmas. A kerámia burkolat felületéről könnyen eltávolítható. Kerámia burkolatot ragaszt félfelületre. Erős vegyi- és mechanikai terhelésnek kitett burkolatokhoz. Különösen alkalmas medencékben, hűtőházakban stb. Anyagszükséglet: 2–4 kg/m² (1,6 kg/mm²/mm)

	Cikkszám	Kiszerezés
10 FEHÉR	1 045 888	10 kg
23 MAHNATTAN	1 045 914	10 kg
24 SZÜRKE	1 045 913	10 kg

KIFUTÓ TERMÉK



Kiszerezés: 1 kg

Cimsec Fugázó rugalmasságjavító adalékszer

(Fugenbuntvergütung)

Vizes emulzió a Színes Fugázók rugalmasságának javítására. Fokozza a fugázó anyag tapadószilárdságát. Különösen ajánlott terasz fugázásánál, valamint építőlapokra történő burkolásnál. Fokozza a fugázóanyag víztaszító képességét. Plasztifikáló hatású. Padlófűtés esetén is javasolt alkalmazása. Keverési arány: 1:1 (keverővíz/adalékszer) Anyagszükséglet: 1 kg/5 kg fugázóhoz

Cikkszám	Kiszerezés
924 517	1 kg



Kiszerezés: 250 ml

Cimsec Fugafelújító

(Fugen-Neu)

Diszperziós festékpaszt, előregedett, kifakult, cementkötésű fugák felújítására, több színben. Csak beltérben alkalmazható. Az egységcsomag ecsetet és letörő szivacsot is tartalmaz.

Anyagszükséglet: 10–14 m² burkolt felület/250 ml.

	Cikkszám	Kiszerezés
10 FEHÉR	924 629	250 ml
23 MANHATTAN	924 630	250 ml
24 SZÜRKE	924 631	250 ml
33 BAHAMABÉZS	924 632	250 ml



Kiszereles: 300 ml

Cimsec AquaBlock®

Univerzális vízáró javító szilikon

Kartusos kiszereles, kinyomópisztoly segítségével adagolható, 100% szilikon. Vízszigetelő tömitések kialakításához. Utólagos javításokhoz, rések, repedések kitöltésére. Oldószer- és bitumenmentes. Fémhez és bitumenes lemezhez is jól tapad. Időjárás és UV-álló. Tartósan elasztikus, repedésáthidaló.

Anyagszükséglet: 3-4 fm/kartus (10 mm széles rés kitöltése)

	Cikkszám	Kiszereles
FEKETE	1 021 594	300 ml
SZÜRKE	1 021 593	300 ml

Cimsec AquaBlock®

Univerzális vízáró javító szilikon

Felhasználásra kész, kenhető, 100% szilikon. Vízszigetelő tömitések kialakításához. Utólagos javításokhoz, rések, repedések kitöltésére. Oldószer- és bitumenmentes. Fémhez és bitumenes lemezhez is jól tapad. Időjárás és UV-álló. Tartósan elasztikus, repedésáthidaló.

Anyagszükséglet: kb 1 kg/m²



Kiszereles: 1 kg

	Cikkszám	Kiszereles
FEKETE	1 019 059	1 kg
SZÜRKE	1 019 060	1 kg

Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszerelés	Vámtarifaszám
Cimsec Gipszalapozó	924 529	9002653092648	6 db	288 db	1 l	3209900000
Cimsec Tapadóhíd	1 329 643	9000100569293	12 db	432 db	1 kg	3209900000
	1 329 644	9000100569316	1 db	100 db	4 kg	3209900000
Cimsec Rapid önterülő aljzatkiegénylítő	989 458	5997272380556	1 db	42 db	20 kg	3214900000
Cimsec Gyorskötésű kiegénylítőhabarcs	924 342	9002653092143	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec Kenhető szigetelőfólia	1 036 306	5900089001170	1 db	72 db	5 kg	3214900000
	1 037 553	5900089001187	1 db	44 db	15 kg	3214900000
Cimsec 2K szigetelőhabarcs						
A komponens	924 307	9002653093317	1 db	60 db	5 kg	3212909000
B komponens	924 308	9002653093324	1 db	60 db	10 kg	3212909000
A komponens	924 306	9002653093331	1 db	36 db	10 kg	3212909000
B komponens	924 327	9002653093348	1 db	24 db	20 kg	3212909000
Cimsec Sarokerősítő szalag*	1 036 308	9002653092365	1 db	500 db	10 fm	7019903000
	1 037 573	9002653092341	1 db	100 db	50 fm	7019903000
Cimsec Standard ragasztóhabarcs	989 129	5997272380525	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec F Flex rugalmas ragasztóhabarcs	924 375	5998070581138	4 db	80 db	5 kg	3214900000
	989 121	5997272380532	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec FM Super Flex rugalmas ragasztóhabarcs	989 130	5997272380549	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec W ragasztóhabarcs	924 620	9002653081079	1 db	30 db	25 kg	3214900000
Cimsec Márvány és gránit gyorskötésű ragasztóhabarcs	924 613	9002653093447	1 db	30 db	25 kg	3214900000
Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag						
10 FEHÉR	1 045 888	9000100427302	1 db	30 db	10 kg	3824509000
23 MANHATTAN	1 045 914	9000100427296	1 db	30 db	10 kg	3824509000
24 SZÜRKE	1 045 913	9000100427289	1 db	30 db	10 kg	3824509000
Cimsec Színes fugázó						
10 FEHÉR	1 515 872	9002653000544	4 db	80 db	5 kg	3824509000
10 FEHÉR	1 079 159	9000100450706	1 db	42 db	20 kg	3824509000
23 MANHATTAN	1 515 876	9002653004214	4 db	80 db	5 kg	3824509000
23 MANHATTAN	1 079 191	9000100450720	1 db	42 db	20 kg	3824509000
24 SZÜRKE	1 515 877	9002653000599	4 db	80 db	5 kg	3824509000
24 SZÜRKE	1 079 160	9000100450713	1 db	42 db	20 kg	3824509000
33 BAHAMABÉZS	1 515 874	9002653000773	4 db	80 db	5 kg	3824509000
33 BAHAMABÉZS	1 073 737	9000100263603	1 db	42 db	20 kg	3824509000
Cimsec Prémium színes fugázó						
10 FEHÉR	1 383 462	9000100604680	1 db	192 db	2 kg	3824509000
10 FEHÉR	1 383 550	9000100605083	1 db	90 db	5 kg	3824509000
11 PERGAMON	1 383 458	9000100604710	1 db	192 db	2 kg	3824509000
11 PERGAMON	1 383 579	9000100605113	1 db	90 db	5 kg	3824509000
19 HALVÁNYSZÜRKE	1 383 464	9000100604666	1 db	192 db	2 kg	3824509000
19 HALVÁNYSZÜRKE	1 383 572	9000100605069	1 db	90 db	5 kg	3824509000
16 EZÜSTSZÜRKE	1 383 456	9000100604734	1 db	192 db	2 kg	3824509000



Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszerelés	Vámtarifaszám
16 EZÜSTSZÜRKE	1 383 549	9000100605137	1 db	90 db	5 kg	3824509000
23 MANHATTAN	1 383 461	9000100604697	1 db	192 db	2 kg	3824509000
23 MANHATTAN	1 383 581	9000100605090	1 db	90 db	5 kg	3824509000
20 VILÁGOSSZÜRKE	1 383 463	9000100604673	1 db	192 db	2 kg	3824509000
20 VILÁGOSSZÜRKE	1 383 571	9000100605076	1 db	90 db	5 kg	3824509000
24 SZÜRKE	1 383 455	9000100604741	1 db	192 db	2 kg	3824509000
24 SZÜRKE	1 383 548	9000100605144	1 db	90 db	5 kg	3824509000
27 GRAFIT	1 383 457	9000100604727	1 db	192 db	2 kg	3824509000
27 GRAFIT	1 383 578	9000100605120	1 db	90 db	5 kg	3824509000
29 JÁZMIN	1 383 454	9000100604758	1 db	192 db	2 kg	3824509000
29 JÁZMIN	1 383 547	9000100605151	1 db	90 db	5 kg	3824509000
62 NATURA	1 388 013	9000100606905	1 db	192 db	2 kg	3824509000
62 NATURA	1 388 015	9000100606912	1 db	90 db	5 kg	3824509000
48 MELBA	1 383 505	9000100604918	1 db	192 db	2 kg	3824509000
48 MELBA	1 383 597	9000100605236	1 db	90 db	5 kg	3824509000
65 SZAHARA	1 383 575	9000100605038	1 db	192 db	2 kg	3824509000
65 SZAHARA	1 383 607	9000100605311	1 db	90 db	5 kg	3824509000
33 BAHAMABÉZS	1 383 475	9000100604796	1 db	192 db	2 kg	3824509000
33 BAHAMABÉZS	1 383 587	9000100605199	1 db	90 db	5 kg	3824509000
34 KARAMELL	1 383 452	9000100604765	1 db	192 db	2 kg	3824509000
34 KARAMELL	1 383 546	9000100605168	1 db	90 db	5 kg	3824509000
39 MÉZ	1 383 488	9000100604840	1 db	192 db	2 kg	3824509000
39 MÉZ	1 383 598	9000100605229	1 db	90 db	5 kg	3824509000
36 FÖLDBARNA	1 383 479	9000100604772	1 db	192 db	2 kg	3824509000
36 FÖLDBARNA	1 383 583	9000100605175	1 db	90 db	5 kg	3824509000
37 TERRAKOTTA	1 383 574	9000100605045	1 db	192 db	2 kg	3824509000
37 TERRAKOTTA	1 383 608	9000100605328	1 db	90 db	5 kg	3824509000
32 BALIBARNA	1 383 478	9000100604789	1 db	192 db	2 kg	3824509000
32 BALIBARNA	1 383 582	9000100605182	1 db	90 db	5 kg	3824509000
43 MAGNÓLIA	1 383 576	9000100605021	1 db	192 db	2 kg	3824509000
43 MAGNÓLIA	1 383 603	9000100605304	1 db	90 db	5 kg	3824509000
51 ÉLÉNKPIROS	1 383 544	9000100605007	1 db	192 db	2 kg	3824509000
51 ÉLÉNKPIROS	1 383 592	9000100605281	1 db	90 db	5 kg	3824509000
41 RUBINVÖRÖS	1 383 507	9000100604970	1 db	192 db	2 kg	3824509000
41 RUBINVÖRÖS	1 383 595	9000100605250	1 db	90 db	5 kg	3824509000
14 ÉGISZ	1 383 460	9000100604703	1 db	192 db	2 kg	3824509000
14 ÉGISZ	1 383 580	9000100605106	1 db	90 db	5 kg	3824509000
28 ÖRÖKZÖLD	1 383 508	9000100604987	1 db	192 db	2 kg	3824509000
28 ÖRÖKZÖLD	1 383 594	9000100605267	1 db	90 db	5 kg	3824509000
63 OLIVA	1 383 577	9000100605014	1 db	192 db	2 kg	3824509000
63 OLIVA	1 383 591	9000100605298	1 db	90 db	5 kg	3824509000
44 KRÓKUSZ	1 383 501	9000100604802	1 db	192 db	2 kg	3824509000

Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszereelés	Vámtarifaszám
44 KRÓKUSZ	1 383 600	9000100605205	1 db	90 db	5 kg	3824509000
82 AZÚRKÉK	1 383 573	9000100605052	1 db	192 db	2 kg	3824509000
82 AZÚRKÉK	1 383 609	9000100605335	1 db	90 db	5 kg	3824509000
60 SZÜRKEKÉK	1 383 509	9000100604994	1 db	192 db	2 kg	3824509000
60 SZÜRKEKÉK	1 383 593	9000100605274	1 db	90 db	5 kg	3824509000
52 SZORRENTÓKÉK	1 383 489	9000100604819	1 db	192 db	2 kg	3824509000
52 SZORRENTÓKÉK	1 383 599	9000100605212	1 db	90 db	5 kg	3824509000
54 FEKETE	1 383 506	9000100604963	1 db	192 db	2 kg	3824509000
54 FEKETE	1 383 596	9000100605243	1 db	90 db	5 kg	3824509000
Cimsec Prémium Széles fugázó						
10 FEHÉR	1 383 469	9000100604611	1 db	36 db	15 kg	3212909000
19 HALVÁNYSZÜRKE	1 383 467	9000100604635	1 db	36 db	15 kg	3212909000
23 MANHATTAN	1 383 465	9000100604659	1 db	36 db	15 kg	3212909000
24 SZÜRKE	1 383 468	9000100604628	1 db	36 db	15 kg	3212909000
33 BAHAMABÉZS	1 383 466	9000100604642	1 db	36 db	15 kg	3212909000
Cimsec Prémium Nagyszilárdságú fugázó						
20 VILÁGOSSZÜRKE	1 397 337	9000100609661	1 db	36 db	15 kg	3212909000
24 SZÜRKE	1 397 338	9000100609678	1 db	36 db	15 kg	3212909000
Cimsec Naturstein Márvány és gránit fugázó						
19 HALVÁNYSZÜRKE	1 516 446	9000100537292	4 db	80 db	5 kg	3824509000
23 MANHATTAN	1 516 448	9000100537308	4 db	80 db	5 kg	3824509000
24 SZÜRKE	1 516 444	9000100537223	4 db	80 db	5 kg	3824509000
29 JÁZMIN	1 516 449	9000100537230	4 db	80 db	5 kg	3824509000
33 BAHAMABÉZS	1 516 450	9000100537247	4 db	80 db	5 kg	3824509000
Cimsec Prémium Fugenflex						
25 TRANSPARENTS	1 383 213	9000100604277	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
10 FEHÉR	1 389 256	9000100607735	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
11 PERGAMON	1 383 228	9000100604079	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
19 HALVÁNYSZÜRKE	1 389 258	9000100607742	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
16 EZÜSTSZÜRKE	1 389 257	9000100607711	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
23 MANHATTAN	1 389 254	9000100607728	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
20 VILÁGOSSZÜRKE	1 383 229	9000100604055	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
24 SZÜRKE	1 389 255	9000100607704	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
27 GRAFIT	1 383 227	9000100604086	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
29 JÁZMIN	1 383 226	9000100604093	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
62 NATURA	1 388 016	9000100606899	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
48 MELBA	1 383 232	9000100604161	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
65 SAHARA	1 383 215	9000100604246	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
33 BAHAMABÉZS	1 389 253	9000100607759	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
34 KARAMELL	1 383 225	9000100604109	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
39 MÉZ	1 383 222	9000100604154	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
36 FÖLDBARNA	1 383 224	9000100604116	6 db	1200 db	310 ml	3214101000

Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszerelés	Vámtarifaszám
37 TERRAKOTTA	1 383 230	9000100604253	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
32 BALIBARNA	1 383 234	9000100604123	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
43 MAGNÓLIA	1 383 216	9000100604239	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
51 ÉLÉNKPIROS	1 383 218	9000100604215	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
41 RUBINVÖRÖS	1 383 231	9000100604185	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
14 ÉGISZ	1 383 235	9000100604062	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
28 ÖRÖKZÖLD	1 383 220	9000100604192	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
63 OLIVA	1 383 217	9000100604222	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
44 KRÓKUSZ	1 383 223	9000100604130	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
82 AZÚRKÉK	1 383 214	9000100604260	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
60 SZÜRKÉSKÉK	1 383 219	9000100604208	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
52 SZORRENTÓKÉK	1 383 233	9000100604147	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
54 FEKETE	1 383 221	9000100604178	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
Cimsec Fugenflex MS						
10 FEHÉR	924 641	9002653092914	6 db	600 db	310 ml	3214101000
19 HALVÁNYSZÜRKE	924 643	9002653090903	6 db	600 db	310 ml	3214101000
23 MANHATTAN	924 644	9002653090910	6 db	600 db	310 ml	3214101000
24 SZÜRKE	924 645	9002653091764	6 db	600 db	310 ml	3214101000
29 JÁZMIN	924 646	9002653092976	6 db	600 db	310 ml	3214101000
33 BAHAMABÉZS	1 030 626	9000100419581	6 db	600 db	310 ml	3214101000
Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag						
10 FEHÉR	1 045 888	9000100427302	1 db	30 db	10 kg	3214900000
23 MANHATTAN	1 045 914	9000100427296	1 db	30 db	10 kg	3214900000
24 SZÜRKE	1 045 913	9000100427289	1 db	30 db	10 kg	3214900000
Cimsec Fugázó rugalmasságjavító adalékszer*	924 517	9002653003569	6 db	408 db	1 kg	3214900000
Cimsec Fugafelújító						
10 FEHÉR	924 629	9002653080850	1 db	360 db	250 ml	3212909000
23 MANHATTAN	924 630	9002653087200	1 db	360 db	250 ml	3212909000
24 SZÜRKE	924 631	9002653080874	1 db	360 db	250 ml	3212909000
33 BAHAMABÉZS	924 632	9002653080911	1 db	360 db	250 ml	3212909000
Cimsec AquaBlock Univerzális vízzáró javító szilikon						
FEKETE	1 021 594	9000100226646	12 db	1 248 db	300 ml	3209100000
SZÜRKE	1 021 593	9000100226653	12 db	1 248 db	300 ml	3209100000
FEKETE	1 019 059	9000100226547	4 db	288 db	1 kg	3209100000
SZÜRKE	1 019 060	9000100226554	4 db	288 db	1 kg	3209100000

CIMSEC FUGÁZÓ ANYAGOK SZÍNVÁLASZTÉKA

TERMÉK	SZÍNES FUGÁZÓ 5 kg	PRÉMIUM Színes fugázó 2kg és 5kg	PRÉMIUM FUGENFLEX 310 ml	PRÉMIUM Széles fugázó 15 kg	PRÉMIUM Nagyszilárdságú fugázó 15 kg	NATURSTEIN Mórvány és gránit fugázó 5 kg	FUGENFLEX MS 310 ml	Epoxi ragasztó és fugázóanyag 10 kg	Fuga felújító (Fugen-Neu) 250 ml
25 TRANSPARENTS			x						
10 FEHÉR	x	x	x	x			x	x	x
11 PERGAMON		x	x						
19 HALVÁNYSZÜRKE		x	x	x		x	x		
16 EZÜSTSZÜRKE		x	x						
23 MANHATTAN	x	x	x	x		x	x	x	x
20 VILÁGOSSZÜRKE	x	x	x	x	x		x	x	x
24 SZÜRKE		x	x	x					
27 GRAFIT		x	x						
29 JÁZMIN		x	x			x	x		
62 NATURA		x	x						
48 MELBA		x	x						
65 SAHARA		x	x						
33 BAHAMABÉZS	x	x	x	x					x
34 KARAMELL		x	x						
39 MÉZ		x	x						
36 FÖLDBARNA		x	x						
37 TERRAKOTTA		x	x						
32 BALIBARNA		x	x						
43 MAGNÓLIA		x	x						
51 ÉLÉNPIROS		x	x						
41 RUBINVÖRÖS		x	x						
14 ÉGISZ		x	x						
28 ÖRÖKZÖLD		x	x						
63 OLIVA		x	x						
44 KRÓKUSZ		x	x						
82 AZŰRKÉK		x	x						
60 SZÜRKEKÉK		x	x						
52 SZORRENTÓKÉK		x	x						
54 FEKETE		x	x						