

CIMSEC®

A Fuga Ura



Érvényes 2009. március 3-tól

ÁRJEGYZÉK

Henkel Minőség

Tartalomjegyzék

Felület előkészítés és vízszigetelés 2

Alapozók Cimsec Gipszalapozó
Cimsec Tapadóhíd
Cimsec Emulzió

Kiegyenlítő anyagok Cimsec Rapid önterülő aljzatkiegyenlítő
Cimsec Gyorskötésű padlókiegynlítő
Cimsec Gyorskötésű kiegyenlítőhabarcs

Kenhető vízszigetelés anyagai Cimsec Kenhető szigetelőfólia
Cimsec 2K szigetelőhabarcs

Kiegészítők a kenhető vízszigeteléshez Cimsec Sarokszigetelő szalag

Hidegburkolat ragasztás 5

Alap- és emelt minőségű ragasztók Cimsec Standard ragasztóhabarcs
Cimsec K ragasztóhabarcs
Cimsec Gres ragasztóhabarcs

Flexibilis ragasztók Cimsec F rugalmas ragasztóhabarcs
Cimsec Top rugalmas ragasztóhabarcs
Cimsec FM rugalmas ragasztóhabarcs

Speciális ragasztók Cimsec W ragasztóhabarcs
Cimsec Márvány és gránit gyorskötésű
ragasztóhabarcs
Cimsec Folyékonyágyas, gyorskötésű
ragasztóhabarcs
Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag

Fugázás 8

Cementkötésű rugalmas fugázók Cimsec Színes fugázó
Cimsec Premium színes fugázó
Cimsec Márvány és gránit fugázó
Cimsec Széles fugázó

Elasztikus fugázók Cimsec Fugenflex E
Cimsec Fugenflex MS

Epoxi fugázó és kiegészítők Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag
Cimsec Epoxi lemosó

Adalékszerek, fuga felújítás anyagai Cimsec Fugázó Rugalmasságjavító adalékszer
Cimsec Fugafelújító
Cimsec Fuga impregnálószer

Vízszigetelő szilikon Cimsec AquaBlock Univerzális vízzáró javító szilikon
Cimsec AquaBlock Univerzális vízzáró javító szilikon

Fontos címek, telefonszámok 22

Területi képviselők



Kiszereles: 1 l, 5 l

Cimsec Gipszalapozó

(Gipsgrundierung)

Gipszkarton és gipszesztrich alapozására. Száradási idő: 2–4 óra (gipszkarton), 24 óra (gipszesztrich). Valamennyi Cimsec aljzatkiegészítő alá alkalmas. Az előkezelt gipszkarton Cimsec F, TOP és FM ragasztókkal burkolható. Sárga kontrollszin.

Anyagszükséglet: 0,1 kg/m²

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 529	1 l	2 951	2 951	3 541
924 531	5 l	2 062	10 311	12 373

Cimsec Tapadóhíd

(Haftbrücke)

Alapozó szívó- (cementes felület) és nem nedvszívó felületre. Kiváló tapadást biztosít, a maradék port megköti. Felhordás: hígítás nélkül. Cimsec aljzatkiegészítő és ragasztó alá is kiváló. Tejszerű, fehér folyadék. Száradási idő: kb. 1 óra (nedvszívó felületen), kb. 12 óra (nem szívó felületen).

Anyagszükséglet: 0,1 kg/m²



Kiszereles: 1 kg, 3 kg

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 538	1 kg	3 243	3 243	3 891
924 539	3 kg	3 157	9 471	11 365

Cimsec Emulzió

(Fliesenklebervergütung)

Az emelt minőségű Cimsec ragasztók és a Cimsec Gyorskötésű kiegészítőhabarcs rugalmasságának javítására (padlófűtés, terasz burkolás, greslap ragasztás, építő lapokra- és nem szívó felületre ragasztás stb.). Tapadóhíd (1:1 arányban vízzel hígítva) kritikus felületre és különleges feladatokra (pl. csempére csempe).

Anyagszükséglet: 50 g/m² (tapadóhídként alkalmazva), emulzióként az adott Cimsec termék műszaki adatlapjában foglaltak szerint.



Kiszereles: 3 kg

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 372	3 kg	3 141	9 422	11 306

Cimsec Rapid

Önterülő aljzatkiegészítő

Cementbázisú, gyorskötésű kiegészítő anyag, 2–15 mm rétegvastagságban. Beton aljzat és cementesztrich kiegészítésére, beltérben. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Járható: kb. 3 óra elteltével. Kb. 24 óra múlva burkolható.

Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm



Kiszereles: 20 kg

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
989 458	20 kg	157	3 146	3 775



Kiszereles: 20 kg

Cimsec Gyorskötésű padlókiegyenlítő

(Bodenausgleichsmasse)

Cementbázisú, önterülő aljzatkiegyenlítő, 1–20 mm rétegvastagságban, beton aljzat és cementesstrich kiegyenlítésére. Kültérben és padlófűtés esetén is alkalmazható. Járható: kb. 3 óra elteltével. Kb. 24 óra múlva burkolható.

Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²/mm

Javasolt fogy. ár Ft/db

Cikkszám	Kiszereles	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 348	20 kg	241	4 815	5 778



Kiszereles: 25 kg

Cimsec Gyorskötésű kiegyenlítő habarcs

(Ausgleichsmörtel Schnell)

3–30 mm rétegvastagságban, nedvszívó felületre, falra és aljzatra. Cementbázisú, gyorskötésű. Kültérben is alkalmazható.

Cimsec emulzióval feljavítható (pl. teraszlejtés kialakítása, padlófűtés, tömör aljzat). Dilatáció kialakítása aljzaton: 15–20 m². Max. rétegvastagság: 30 mm (foltszerű javítás), 2 × 15 mm (kiegyenlítés). Járható: kb. 3 óra elteltével. Kb. 24 óra múlva burkolható.

Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²/mm

Javasolt fogy. ár Ft/db

Cikkszám	Kiszereles	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 342	25 kg	213	5 315	6 378



Kiszereles: 5 kg, 15 kg

Cimsec Kenhető szigetelőfólia

(Dichtflex) Egykomponensű, felhasználásra kész, vízszigetelő anyag

Páras és fröccsenő víznek kitett helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzó). Megvédi a kerámia burkolatok alatti fal- és padlófelületeket a beázástól. Csak száraz felületre és a vízterhelésnek kitett oldalra hordható fel. Száradás után közvetlenül burkolható rá a Cimsec F, TOP és FM burkolatragasztók felhasználásával. A két réteg felhordása közötti száradási idő: kb. 2–3 óra. Burkolható: a második réteg felhordását követő 24 óra elteltével.

Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²

Javasolt fogy. ár Ft/db

Cikkszám	Kiszereles	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
103 6306	5 kg	1 593	7 966	9 559
103 7553	15 kg	1 475	22 123	26 548

Cimsec 2K szigetelőhabarcs

Kétkomponensű, rugalmas vízszigetelő anyag

Úszómedence, terasz, fürdőszoba és üzemi víz elleni szigeteléshez. Megvédi a kerámia burkolatok alatti fal- és padlófelületeket a beázástól. Száradás után közvetlenül burkolható a Cimsec F, TOP és FM burkolatragasztók felhasználásával. Csak száraz felületre és a vízterhelésnek kitett oldalra hordható fel. A két réteg felhordása közötti száradási idő: kb. 2 óra. Burkolható: a második réteg felhordását követő 24 óra elteltével.

Anyagszükséglet: 1,6 kg/m² (üzemi víz ellen), 3,2 kg/m² (medence szigetelése)

Javasolt fogy. ár Ft/db

Cikkszám	Kiszereles	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
A komponens	924 307	5 kg	1 150	17 250
B komponens	924 308	10 kg	1 150	17 250
A komponens	924 306	10 kg	1 061	31 820
B komponens	924 327	20 kg	1 061	31 820

Kiszereles: 5 kg, 10 kg, 20 kg



Cimsec Sarokszigetelő szalag (Elastikband)

Rugalmas szalag falcsatlakozások, dilatációs rések és sarkok vízzáró áthidalására. A Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelő habarccsal együttesen alkalmazandó. Hordozóanyaga poliészter szövet, a szigetelő csík szélessége 80 mm.

Kiszereles: 10 fm, 50 fm

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
1 036 308	10 fm		9 881	11 857
1 037 573	50 fm		46 925	56 309



Kiszereles: 25 kg

Cimsec Standard ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágyas, fagyálló ragasztó

Átlagos igénybevételre, megnövelt tapadóerővel. 3% feletti vízfelvételű lapok ragasztására (30 × 30 cm-ig). Jó tapadás nedvszívó felületekhez. 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
989 129	25 kg	85	2 119	2 543



Kiszereles: 5 kg, 25 kg

CIMSEC K ragasztóhabarcs

Cementkötésű, emelt minőségű, vékonyágyas, fagyálló ragasztó

Beltérben greslap ragasztására is alkalmas (33 × 33 cm-ig). Könnyen felhordható, krémszerű. 24 óra elteltével fugázható. Cimsec Emulzióval feljavítva alkalmas padlófűtés esetén, teraszra, nedvszívó felületre, nagyméretű lapok (40 × 40 cm-ig) ragasztására.

Anyagszükséglet: 2,5–4 kg/m²

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
1 076 393	5 kg	165	827	992
1 072 947	25 kg	105	2 624	3 148



Kiszereles: 25 kg

Cimsec Gres ragasztóhabarcs

Cementkötésű, emelt minőségű, vékonyágyas, fagyálló ragasztó

Beltérben greslap ragasztására is alkalmas (35 × 35 cm-ig). Megnövelt tapadóerővel rendelkezik. Hosszú nyitott idő (kb. 30 perc). 24 óra elteltével fugázható. Cimsec Emulzióval feljavítva alkalmas padlófűtés esetén, teraszra, nem szívó felületre és nagyméretű lapok (40 × 40 cm-ig) ragasztására.

Anyagszükséglet: 2,5–4 kg/m²

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
1 035 961	25 kg	130	3 258	3 910



Kiszerezés: 5 kg, 25 kg

Cimsec F rugalmas ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágyas, flexibilis, greslap ragasztó

Nagy mechanikai igénybevételre. Gipszkarton felületeken, valamint a Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületeken is jól megtapad. Csempét ragaszt csempére (megfelelő alapozás után). Fagyálló, fedett terasz burkolásához és padlófűtés esetén is alkalmazható. 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 375	5 kg	220	1 102	1 323
989 121	25 kg	162	4 057	4 868



Kiszerezés: 25 kg

Cimsec TOP rugalmas ragasztóhabarcs

(Top Klebemörtel) Cementkötésű, vékony- és középágyas, flexibilis ragasztó

Kőporcelán lapokhoz, padlófűtéshez, nagy mechanikai igénybevételre. Rendkívül nagy tapadóerő nedvszívó felületekhez. Gipszkarton felületeken, valamint a Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületeken is jól megtapad. Hosszú nyitott idővel rendelkezik. Csempét ragaszt csempére (megfelelő alapozás után). Fagyálló, fedett terasz burkolásához és padlófűtés esetén is alkalmazható. 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 2,5–4 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
1 079 435	25 kg	177	4 432	5 318



Kiszerezés: 25 kg

Cimsec FM extra flexibilis ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágyas, extra flexibilis ragasztó

Kőporcelán- és ipari lapokhoz, nagy mechanikai igénybevételre. Gipszkarton felületeken, valamint a Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületeken is jól megtapad. Fagyálló, terasz és hűtőház burkolásához ideális. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Csempét ragaszt csempére (alapozó alkalmazása nélkül). 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
989 130	25 kg	183	4 851	5 821



Kiszerezés: 25 kg

Cimsec W ragasztóhabarcs

(Klebemörtel Weiss) Cementkötésű, fehér színű, vékonyágyas, fagyálló ragasztó

3% feletti vízfelvételű lapok ragasztására alkalmas (30 × 30 cm-ig). Cimsec Emulzióval feljavítható (padlófűtés, terasz, greslap ragasztása, stb.). Jó tapadás nedvszívó felületekhez. 24 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 2,5–4 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 620	25 kg	199	4 967	5 961



Kiszereles: 25 kg

Cimsec Márvány és gránit gyorskötésű ragasztóhabarcs

(Trass-Flex Klebemörtel Schnell) Trassz (vulkáni tufa) tartalmú, cementkötésű, rugalmas, fagyálló ragasztó

Világos színű, megakadályozza az elszíneződést, mészkivirágzást. Márvány-, gránit- és elszíneződésre hajlamos burkolólapokhoz ideális (40 × 40 cm-ig). Üvegmozaik ragasztására is alkalmas. Alkalmas padlófűtéshez, teraszra, a Cimsec Dichtflex fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületekre. 12 óra elteltével fugázható.

Anyagszükséglet: 2,5–4 kg/m²

Javasolt fogy. ár Ft/db

Cikkszám	Kiszereles	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 613	25 kg	341	8 523	10 227



Kiszereles: 25 kg

Cimsec Folyékonyágyas ragasztóhabarcs

(Fließbett Klebemörtel schnell) Gyorsan kötő, cementbázisú, rugalmas ragasztó

Enyhén folyós állagú, csak vízszintes felületre, járólapok üregmentes ragasztásához. Ajánlott nagyméretű lapokhoz és nagy mechanikai igénybevétel esetén. Alkalmas padlófűtéshez, teraszra, a Cimsec Dichtflex fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületekre. Fugázható 12 óra múlva.

Anyagszükséglet: 2,5–4 kg/m²

Javasolt fogy. ár Ft/db

Cikkszám	Kiszereles	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 392	25 kg	257	6 418	7 701



Kiszereles: 5 kg, 10 kg

Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag

(Epoxid Kleber & Fugenmörtel) Kétkomponensű sav- és lúgálló epoxigyanta

Ragasztásra és fugázásra is alkalmas. Kerámia burkolatot ragaszt félfelületre. Különösen alkalmas medencékben, hűtőházakban és erős vegyi- és mechanikai terhelésnek kitett burkolatokhoz.

Anyagszükséglet: 2–4 kg/m² (1,6 kg/mm²/mm)

Javasolt fogy. ár Ft/db

Cikkszám	Kiszereles	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
10 fehér	5 kg	3 355	16 775	20 129
10 fehér	10 kg	2 174	21 740	26 088
23 manhattan	5 kg	3 355	16 775	20 129
23 manhattan	10 kg	2 174	21 740	26 088
24 szürke	5 kg	3 355	16 775	20 129
24 szürke	10 kg	2 174	21 740	26 088

Cimsec Színes fugázó

(Fugenbunt)



Fagyálló, rugalmas. 2–7 mm fugaszélességig. Különösen sima tapintású felületet ad. Rendkívül széles színválaszték.

Anyagszükséglet: 0,4–0,8 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszérelés: 2 kg, 5 kg, 20 kg

Fehér 10	Pergamon 11	Égisz 14	Ezüstszürke 16
Halványszürke 19	Világosszürke 20	Manhattan 23	Szürke 24
Grafit 27	Örökzöld 28	Jázmín 29	Balibarna 32
Bahamabézs 33	Karamell 34	Ózbarna 35	Földbarna 36
Terrakotta 37	Méz 39	Rubinvörös 41	Magnólia 43
Krókus 44	Melba 48	Mint 49	Élénkpiros 51
Szorrentokék 52	Fekete 54	Mento 55	Szürkéskek 60
Halványsárga 61	Natura 62		

	Cikkszám	Kiszérelés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
10 fehér	924 396	2 kg	691	1 381	1 657
10 fehér	924 397	5 kg	386	1 932	2 318
10 fehér	1 079 159	20 kg	254	5 081	6 097
11 pergamon	924 399	2 kg	863	1 726	2 072
11 pergamon	924 400	5 kg	483	2 414	2 897
14 égisz	924 410	2 kg	863	1 726	2 072
14 égisz	924 411	5 kg	483	2 414	2 897
16 ezüstszürke	924 418	2 kg	863	1 726	2 072
16 ezüstszürke	924 419	5 kg	483	2 414	2 897
19 halványszürke	924 422	2 kg	863	1 726	2 072
19 halványszürke	924 423	5 kg	483	2 414	2 897
20 világosszürke	924 426	2 kg	863	1 726	2 072
20 világosszürke	924 427	5 kg	483	2 414	2 897
23 manhattan	924 432	2 kg	863	1 726	2 071
23 manhattan	924 433	5 kg	483	2 415	2 898
23 manhattan	1 079 191	20 kg	444	8 874	10 652
24 szürke	924 437	2 kg	863	1 726	2 072
24 szürke	924 438	5 kg	483	2 414	2 897
24 szürke	1 079 160	20 kg	254	5 081	6 097
27 grafit	924 441	2 kg	863	1 726	2 072
27 grafit	924 442	5 kg	483	2 414	2 897
28 örökzöld	1 030 667	2 kg	863	1 726	2 072
28 örökzöld	924 445	5 kg	483	2 414	2 897
29 jázmín	924 448	2 kg	863	1 726	2 072
29 jázmín	924 449	5 kg	483	2 414	2 897
32 balibarna	1 030 663	2 kg	863	1 726	2 072
32 balibarna	924 451	5 kg	483	2 414	2 897
33 bahamabézs	924 455	2 kg	863	1 726	2 071
33 bahamabézs	924 456	5 kg	483	2 415	2 898
33 bahamabézs	1 073 737	20 kg	444	8 877	10 652
34 karamell	924 459	2 kg	863	1 726	2 072
34 karamell	924 460	5 kg	483	2 414	2 897
35 ózbarna	924 463	2 kg	863	1 726	2 072
35 ózbarna	924 464	5 kg	483	2 414	2 897
36 földbarna	924 466	2 kg	863	1 726	2 072
36 földbarna	924 467	5 kg	483	2 414	2 897
39 méz	924 471	2 kg	863	1 726	2 072
39 méz	924 472	5 kg	483	2 414	2 897
41 rubinvörös	1 030 662	2 kg	1 091	2 181	2 617
41 rubinvörös	924 475	5 kg	943	4 717	5 661
43 magnólia	1 030 665	2 kg	863	1 726	2 072
43 magnólia	924 477	5 kg	483	2 414	2 897
44 krókus	924 479	2 kg	863	1 726	2 072



Kiszerezés: 2 kg, 5 kg

Cimsec Színes fugázó

(Fugenbunt)

Fagyálló, rugalmas. 2–7 mm fugaszélességig. Különösen sima tapintású felületet ad. Rendkívül széles színválaszték.

Anyagszükséglet: 0,4–0,8 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

	Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
44 krókusz	924 480	5 kg	483	2 414	2 897
48 melba	1 030 664	2 kg	863	1 726	2 072
48 melba	924 487	5 kg	483	2 414	2 897
51 élénkpiros	1 030 661	2 kg	1 091	2 181	2 617
51 élénkpiros	924 489	5 kg	943	4 717	5 661
52 szorrentókék	924 491	2 kg	1 131	2 262	2 714
52 szorrentókék	924 492	5 kg	943	4 717	5 661
54 fekete	1 030 629	2 kg	1 131	2 262	2 714
54 fekete	924 497	5 kg	943	4 717	5 661
55 mento	1 030 628	2 kg	1 131	2 262	2 714
55 mento	924 500	5 kg	943	4 717	5 661
60 szürkéskék	1 030 666	2 kg	1 131	2 262	2 714
60 szürkéskék	1 030 627	5 kg	943	4 717	5 661
61 halványsárga	1 030 630	2 kg	863	1 726	2 072
61 halványsárga	1 030 668	5 kg	483	2 414	2 897

Cimsec Prémium színes fugázó

(Premium Fugenbunt)

Fagyálló, rendkívül rugalmas. 2–6 mm fugaszélességig. Vízlepergető, könnyen tisztítható. Kőporcelán lapokhoz különösen ajánlott. Sima tapintású felületet ad. Kiemelten ajánlott padlófűtésnél, terasz burkolásánál.

Anyagszükséglet: 0,4–0,8 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

	Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
10 fehér	1 014 324	2 kg	971	1 942	2 330
10 fehér	924 568	5 kg	607	3 033	3 639
14 égisz	1 014 323	2 kg	971	1 942	2 330
14 égisz	924 569	5 kg	607	3 033	3 639
16 ezüstszürke	1 014 322	2 kg	971	1 942	2 330
16 ezüstszürke	924 570	5 kg	607	3 033	3 639
19 halványszürke	1 014 321	2 kg	971	1 942	2 330
19 halványszürke	924 573	5 kg	607	3 033	3 639
20 világosszürke	1 014 320	2 kg	971	1 942	2 330
20 világosszürke	1 014 326	5 kg	607	3 033	3 639
23 manhattan	1 014 319	2 kg	971	1 942	2 330
23 manhattan	924 576	5 kg	607	3 033	3 639
24 szürke	1 014 318	2 kg	971	1 942	2 330
24 szürke	924 579	5 kg	607	3 033	3 639
27 grafit	1 014 317	2 kg	971	1 942	2 330

Kiszerezés: 2 kg, 5 kg



Cimsec Prémium színes fugázó

(Premium Fugenbunt)



Fagyálló, rendkívül rugalmas. 2–6 mm fugaszélességig. Vízlepergető, könnyen tisztítható. Kőporcelán lapokhoz különösen ajánlott. Sima tapintású felületet ad. Kiemelten ajánlott padlófűtésnél, terasz burkolásánál.

Anyagszükséglet: 0,4–0,8 kg/m²
(fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszerezés: 2 kg, 5 kg

	Cikkszám	Kiszerezés	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
27 grafit	1 014 293	5 kg	607	3 033	3 639
28 örökzöld	1 014 316	2 kg	971	1 942	2 330
28 örökzöld	1 014 294	5 kg	607	3 033	3 639
29 jázmin	1 014 315	2 kg	971	1 942	2 330
29 jázmin	924 580	5 kg	607	3 033	3 639
33 bahamabézs	1 014 314	2 kg	971	1 942	2 330
33 bahamabézs	924 583	5 kg	607	3 033	3 639
34 karamell	1 014 313	2 kg	971	1 942	2 330
34 karamell	924 584	5 kg	607	3 033	3 639
36 földbarna	1 014 312	2 kg	971	1 942	2 330
36 földbarna	924 585	5 kg	607	3 033	3 639
37 terrakotta	1 014 311	2 kg	971	1 942	2 330
37 terrakotta	924 588	5 kg	607	3 033	3 639
39 méz	1 014 300	2 kg	971	1 942	2 330
39 méz	1 014 295	5 kg	607	3 033	3 639
43 magnólia	1 014 299	2 kg	971	1 942	2 330
43 magnólia	1 014 328	5 kg	607	3 033	3 639
44 krókusz	1 014 298	2 kg	971	1 942	2 330
44 krókusz	924 590	5 kg	607	3 033	3 639
48 melba	1 014 297	2 kg	971	1 942	2 330
48 melba	1 014 327	5 kg	607	3 033	3 639
49 mint	1 014 296	2 kg	971	1 942	2 330
49 mint	924 594	5 kg	607	3 033	3 639
60 szürkéskek	1 014 329	2 kg	971	1 942	2 330
60 szürkéskek	1 014 325	5 kg	607	3 033	3 639

Cimsec Prémium fugázó, extra finomságú

(Premium Fugenbunt Extra fein)




Vízlepergető, szennyeződéstisztító, ideális vizes helyiségekben. Fagyálló, terasz burkolásához is alkalmas. Egészen finom szemszerkezetű, ezért zárt fugákhoz is ajánlott, 0,5–5 mm fugaszélességig. Kőporcelán lapokhoz is jól tapad. Rendkívül sima tapintású felületet ad. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet: 0,3–0,5 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszerezés: 5 kg

	Cikkszám	Kiszerezés	Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
10 fehér	1 018 421	5 kg	607	3 033	3 639
11 pergamon	1 018 422	5 kg	607	3 033	3 639
19 halványszürke	1 018 423	5 kg	607	3 033	3 639
23 manhattan	1 018 424	5 kg	607	3 033	3 639
24 szürke	1 018 425	5 kg	607	3 033	3 639
33 bahamabézs	1 018 426	5 kg	607	3 033	3 639
44 krókusz	1 018 427	5 kg	607	3 033	3 639
62 natura	1 018 428	5 kg	607	3 033	3 639



Cimsec Márvány és gránit fugázó

(Trass Fugenmörtel)

1–7 mm fugaszélességig. Trassz (vulkáni tufa) tartalmú, cementkötésű, keskeny fugázó, márvány, gránit és cotto lapok fugázásához. Megakadályozza a természetes kőlapok elszíneződését. Fagyálló, kültérben is alkalmazható. Sima tapintású felületet ad.

Anyagszükséglet: 0,5–1,4 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszerezés: 5 kg

	Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
19 halványzürke	924 607	5 kg	541	2 706	3 247
23 manhattan	924 608	5 kg	541	2 706	3 247
24 szürke	924 609	5 kg	541	2 706	3 247
29 jázmin	924 610	5 kg	541	2 706	3 247
33 bahamabézs	1 029 614	5 kg	541	2 706	3 247
54 fekete	924 611	5 kg	541	2 706	3 247



Cimsec Széles fugázó

(Fugenbreit)

2–20 mm fugaszélességig. Cementbázisú, rugalmas, széles fugákhoz. Szemcsés fugafelületet biztosít. Alkalmazható teraszon és üvegtéglákhoz. Rusztiuk lapokhoz is ajánlott. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet: 0,5–1,4 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Kiszerezés: 5 kg, 25 kg

	Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
20 világosszürke	924 382	5 kg	502	2 508	3 009
20 világosszürke	924 381	25 kg	299	7 465	8 958
24 szürke	924 383	5 kg	502	2 508	3 009
24 szürke	924 384	25 kg	299	7 465	8 958



Cimsec Fugenflex E

Ecetsavasan térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan elasztikus fugázóanyag. Gombásodás és penészálló. Nem reped, nem zsugorodik. Alkalmazása elengedhetetlen fürdőszobák hidegburkolataihoz. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Anyagszükséglet: 7–8 fm/kartus (a fugaméret függvényében)

Kiszerezés: 310 ml

Fehér 10	Pergamon 11	Égész 14	Ezüstszerű 16
Halványzürke 19	Világosszürke 20	Manhattan 23	Szürke 24
Grafit 27	Örökzöld 28	Jázmin 29	Balibarna 32
Bahamabézs 33	Karamell 34	Ózbarna 35	Földbarna 36
Terrakotta 37			

	Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
10 fehér	1 052 834	310 ml		2 234	2 681
11 pergamon	1 052 835	310 ml		2 234	2 681
14 égész	1 052 833	310 ml		2 234	2 681
16 ezüstszerű	1 052 832	310 ml		2 234	2 681
19 halványzürke	1 052 831	310 ml		2 234	2 681
20 világosszürke	1 052 830	310 ml		2 234	2 681
23 manhattan	1 052 829	310 ml		2 234	2 681
24 szürke	1 052 828	310 ml		2 234	2 681
25 transzparens	1 052 827	310 ml		2 234	2 681
27 grafit	1 052 826	310 ml		2 234	2 681
28 örökzöld	1 052 825	310 ml		2 234	2 681
29 jázmin	1 086 307	310 ml		2 234	2 681
32 balibarna	1 052 786	310 ml		2 234	2 681
33 bahamabézs	1 052 824	310 ml		2 234	2 681
34 karamell	1 052 823	310 ml		2 234	2 681
35 ózbarna	1 052 822	310 ml		2 234	2 681
36 földbarna	1 052 821	310 ml		2 234	2 681
37 terrakotta	1 052 820	310 ml		2 234	2 681


Cimsec Fugenflex E

Ecetsavasan térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan elasztikus fugázóanyag. Gombásodás és penészálló. Nem reped, nem zsugorodik. Alkalmazása elengedhetetlen fürdőszobák hidegburkolataihoz. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Anyagszükséglet: 7–8 fm/kartus (a fugaméret függvényében)



Kiszerezés: 310 ml



Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
39 méz	1 052 819	310 ml	2 234	2 681
41 rubinvörös	1 052 818	310 ml	2 234	2 681
43 magnólia	1 052 817	310 ml	2 234	2 681
44 krókusz	1 052 816	310 ml	2 234	2 681
48 melba	1 052 815	310 ml	2 234	2 681
49 mint	1 052 814	310 ml	2 234	2 681
51 élénpiros	1 052 813	310 ml	2 234	2 681
52 szorrentókék	1 052 811	310 ml	2 234	2 681
54 fekete	1 052 790	310 ml	2 234	2 681
55 mento	1 052 788	310 ml	2 234	2 681
60 szürkéskek	1 018 730	310 ml	2 234	2 681
61 halványsárga	1 018 762	310 ml	2 234	2 681
62 natura	1 018 761	310 ml	2 234	2 681

Cimsec Fugenflex MS

Elasztikus fugázóanyag márvány, gránit és cotto lapokhoz. Semlegesen térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan rugalmas. Nem marja meg a fém lépcső élvédőt. Gombásodás és penészálló. Elasztikus, nem reped, nem zsugorodik. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Anyagszükséglet: 7–8 fm/kartus (a fugaméret függvényében)



Kiszerezés: 310 ml

Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
10 fehér	924 641	310 ml	2 874	3 449
19 halványszürke	924 643	310 ml	2 874	3 449
23 manhattan	924 644	310 ml	2 874	3 449
24 szürke	924 645	310 ml	2 874	3 449
29 jázmin	924 646	310 ml	2 874	3 449
33 bahamabézs	1 030 626	310 ml	2 874	3 449
54 fekete	924 647	310 ml	2 874	3 449



Kiszerezés: 5 kg, 10 kg

Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag

(Epoxid Kleber & Fugenmörtel)

Kétkomponensű sav- és lúgálló epoxigyanta. Ragasztásra és fugázásra is alkalmas. A kerámia burkolat felületéről könnyen eltávolítható. Kerámia burkolatot ragaszt fémfelületre. Erős vegyi- és mechanikai terhelésnek kitett burkolatokhoz. Különösen alkalmas medencékben, hűtőházakban stb. Anyagszükséglet: 2–4 kg/m² (1,6 kg/mm²/mm)

	Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
10 fehér	1 045 925	5 kg	3 418	17 091	20 509
10 fehér	1 045 888	10 kg	2 051	20 509	24 611
23 mahnattan	1 045 924	5 kg	3 418	17 091	20 509
23 mahnattan	1 045 914	10 kg	2 051	20 509	24 611
24 szürke	1 045 923	5 kg	3 418	17 091	20 509
24 szürke	1 045 913	10 kg	2 051	20 509	24 611

RENDELÉSRE!

Cimsec Epoxi lemosó

(Epoxid-Waschhilfe)



Kiszerezés: 5 l

Vízzel hígítható, savas tisztítókonzentrátum epoxi fugafátyol eltávolítására. Megkönnyíti az epoxi tartalmú filmréteg eltávolítását. A részben kikeményedett epoxi maradvány eltávolítására a Cimsec Epoxi tisztító alkalmas.

Keverési arány: kb. 20–25 g/5 l melegvíz

Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
	5 l	13 064	65 318	78 382

Cimsec Fugázó rugalmasságjavító adalékszer

(Fugenbuntvergütung)



Kiszerezés: 1 kg

Vizes emulzió a Színes Fugázók rugalmasságának javítására. Fokozza a fugázó anyag tapadászilárdságát. Különösen ajánlott terasz fugázásánál, valamint építőlapokra történő burkolásnál. Fokozza a fugázóanyag víztaszító képességét. Plasztifikáló hatású. Padlófűtés esetén is javasolt alkalmazása.

Keverési arány: 1:1 (keverővíz/adalékszer)

Anyagszükséglet: 1 kg/5 kg fugázóhoz

Cikkszám	Kiszerezés	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 517	1 kg	2 735	2 954	3 544



Cimsec Fugafelújító

(Fugen-Neu)

Diszperziós festékpasztá, előregedett, kifakult, cementkötésű fugák felújítására, több színben. Csak beltérben alkalmazható. Az egységcsomag ecsetet és letörő szivacsot is tartalmaz.

Anyagszükséglet: 10–14 m² burkolt felület/250 ml.

Kiszereles: 250 ml

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
10 fehér	924 629	250 ml	3 022	3 627
23 manhattan	924 630	250 ml	3 022	3 627
24 szürke	924 631	250 ml	3 022	3 627
33 bahamabézs	924 632	250 ml	3 022	3 627
55 mento	924 636	250 ml	3 022	3 627



Cimsec Fuga impregnálószér

(Fugen-Plus)

Fehéres színű, szilikongyanta kötőanyagú paszta, víztaszító fuga készítéséhez. Áttetszőre száradó impregnálószér, jó behatoló képesség. Utólagos védelmet biztosít a nedvesség, a szennyeződés és a fagy ellen. Növeli a cementkötésű fugák tisztíthatóságát. Felhordható ecsettel (az egységcsomag tartalmazza). Esőálló 3 nap múlva, vízlepergető 7 nap elteltével.

Anyagszükséglet: 9–16 m² (új fuga impregnálása), 16–32 m²-re (fugafelújítás)

Kiszereles: 250 ml

Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
		Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
924 525	250 ml		3 790	4 547



Kiszereles: 300 ml

Cimsec AquaBlock®

Univerzális vízáró javító szilikon

Kartusos kiszereles, kinyomópisztoly segítségével adagolható, 100% szilikon. Vízszigetelő tömítések kialakításához. Utólagos javításokhoz, rések, repedések kitöltésére. Oldószer- és bitumenmentes. Fémhez és bitumenes lemezhez is jól tapad. Időjárás és UV-álló. Tartósan elasztikus, repedésáthidaló.

Anyagszükséglet: 3-4 fm/kartus (10 mm széles rés kitöltése)

	Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
fekete	1 021 594	300 ml		1 440	1 728
szürke	1 021 593	300 ml		1 440	1 728

Cimsec AquaBlock®

Univerzális vízáró javító szilikon



Kiszereles: 1 kg, 5 kg

Felhasználásra kész, kenhető, 100% szilikon. Vízszigetelő tömítések kialakításához. Utólagos javításokhoz, rések, repedések kitöltésére. Oldószer- és bitumenmentes. Fémhez és bitumenes lemezhez is jól tapad. Időjárás és UV-álló. Tartósan elasztikus, repedésáthidaló.

Anyagszükséglet: kb 1 kg/m²

	Cikkszám	Kiszereles	Javasolt fogy. ár Ft/db		
			Nettó/kg	Nettó/db	Bruttó/db
fekete	1 019 059	1 kg	3 951	3 951	4 741
fekete	1 019 014	5 kg	3 022	15 111	18 134
szürke	1 019 060	1 kg	3 951	3 951	4 741
szürke	1 019 016	5 kg	3 022	15 111	18 134



Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszereles	Vámtarifaszám
Cimsec Gipszalapozó	924 529	9002653092648	6 db	288 db	1 l	3209900000
	924 531	9002653004375	1 db	60 db	5 l	3209900000
Cimsec Tapadóhíd	924 538	9002653092327	6 db	324 db	1 kg	3209900000
	924 539	9002653094451	1 db	96 db	3 kg	3209900000
Cimsec Emulzió	924 372	9002653002340	1 db	96 db	3 kg	3214900000
Cimsec Rapid önterülő aljzatkiegyenlítő	989 458	5997272380556	1 db	42 db	20 kg	3214900000
Cimsec Gyorskötésű padlókiegyenlítő	924 348	9002653092488	1 db	30 db	20 kg	3214900000
Cimsec Gyorskötésű kiegyenlítőhabarcs	924 342	900265392143	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec Kenhető szigetelőfólia	1 036 306	5900089001170	1 db	72 db	5 kg	3214900000
	1 037 553	5900089001187	1 db	44 db	15 kg	3214900000
Cimsec 2K szigetelőhabarcs						
A komponens	924 307	9002653093317	1 db	60 db	5 kg	3212909000
B komponens	924 308	9002653093324	1 db	60 db	10 kg	3212909000
A komponens	924 306	9002653093331	1 db	36 db	10 kg	3212909000
B komponens	924 327	9002653093348	1 db	24 db	20 kg	3212909000
Cimsec Sarokerősítő szalag	1 036 308	9002653092365	1 db	500 db	10 fm	7019903000
	1 037 573	9002653092341	1 db	100 db	50 fm	7019903000
Cimsec Standard ragasztóhabarcs	989 129	5997272380525	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec K ragasztóhabarcs	1 076 393	5997272381089	1 db	80 db	5 kg	3214900000
	1 072 947	5998070381096	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec Gres ragasztóhabarcs	1 035 961	5997272380655	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec F rugalmas ragasztóhabarcs	924 375	5998070581138	4 db	80 db	5 kg	3214900000
	989 121	5997272380532	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec TOP rugalmas ragasztóhabarcs	1 079 435	9000100450928	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec FM rugalmas ragasztóhabarcs	989 130	5997272380549	1 db	42 db	25 kg	3214900000
Cimsec W ragasztóhabarcs	924 620	9002653081079	1 db	30 db	25 kg	3214900000
Cimsec Márvány és gránit gyorskötésű ragasztóhabarcs	924 613	9002653093447	1 db	30 db	25 kg	3214900000
Cimsec Folyékonygyas, gyorskötésű ragasztóhabarcs	924 392	9002653090873	1 db	30 db	25 kg	3214900000
Cimsex Epoxi ragasztó és fugázóanyag						
10 fehér	1 045 925	9000100427272	1 db	60 db	5 kg	3214900000
10 fehér	1 045 888	9000100427302	1 db	30 db	10 kg	3824509000
23 manhattan	1 045 924	9000100427265	1 db	60 db	5 kg	3214900000
23 manhattan	1 045 914	9000100427296	1 db	30 db	10 kg	3824509000
24 szürke	1 045 923	9000100427258	1 db	60 db	5 kg	3214900000
24 szürke	1 045 913	9000100427289	1 db	30 db	10 kg	3824509000
Cimsec Színes fugázó						
10 fehér	924 396	9002653000551	6 db	120 db	2 kg	3824509000
10 fehér	924 397	9002653000544	4 db	80 db	5 kg	3824509000
10 fehér	1 079 159	9000100450706	1 db	30 db	20 kg	3214900000



Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszereles	Vámtarifaszám
11 pergamon	924 399	9002653092778	6 db	120 db	2 kg	3824509000
11 pergamon	924 400	9002653091894	4 db	80 db	5 kg	3824509000
14 égisz	924 410	9002653092419	6 db	120 db	2 kg	3824509000
14 égisz	924 411	9002653091924	4 db	80 db	5 kg	3824509000
16 ezüstsűrke	924 418	9002653092426	6 db	120 db	2 kg	3824509000
16 ezüstsűrke	924 419	9002653091948	4 db	80 db	5 kg	3824509000
19 halványsűrke	924 422	9002653091795	6 db	120 db	2 kg	3824509000
19 halványsűrke	924 423	9002653088467	4 db	80 db	5 kg	3824509000
20 világossűrke	924 426	9002653092846	6 db	120 db	2 kg	3824509000
20 világossűrke	924 427	9002653092839	4 db	80 db	5 kg	3824509000
23 manhattan	924 432	9002653004221	6 db	120 db	2 kg	3824509000
23 manhattan	924 433	9002653004214	4 db	80 db	5 kg	3824509000
23 manhattan	1 079 191	9000100450720	1 db	30 db	20 kg	3214900000
24 sűrke	924 437	9002653004740	6 db	120 db	2 kg	3824509000
24 sűrke	924 438	9002653000599	4 db	80 db	5 kg	3824509000
24 sűrke	1 079 160	9000100450713	1 db	30 db	20 kg	3214900000
27 grafit	924 441	9002653004320	6 db	120 db	2 kg	3824509000
27 grafit	924 442	9002653004313	4 db	80 db	5 kg	3824509000
28 örökzöld	1 030 667	9000100419611	6 db	120 db	2 kg	3824509000
28 örökzöld	924 445	9002653004337	4 db	80 db	5 kg	3824509000
29 jázmin	924 448	9002653003606	6 db	120 db	2 kg	3824509000
29 jázmin	924 449	9002653003590	4 db	80 db	5 kg	3824509000
32 balibarna	1 030 663	9000100419659	6 db	120 db	2 kg	3824509000
32 balibarna	924 451	9002653000728	4 db	80 db	5 kg	3824509000
33 bahamabézs	924 455	9002653000780	6 db	120 db	2 kg	3824509000
33 bahamabézs	924 456	9002653000773	4 db	80 db	5 kg	3824509000
33 bahamabézs	1 073 737	9000100263603	1 db	30 db	20 kg	3214900000
34 karamell	924 459	9002653000834	6 db	120 db	2 kg	3824509000
34 karamell	924 460	9002653000827	4 db	80 db	5 kg	3824509000
35 őzbarna	924 463	9002653002203	6 db	120 db	2 kg	3824509000
35 őzbarna	924 464	9002653002197	4 db	80 db	5 kg	3824509000
36 földbarna	924 466	9002653002227	6 db	120 db	2 kg	3824509000
36 földbarna	924 467	9002653002210	4 db	80 db	5 kg	3824509000
39 méz	924 471	9002653003620	6 db	120 db	2 kg	3824509000
39 méz	924 472	9002653003613	4 db	80 db	5 kg	3824509000
41 rubinvörös	1 030 662	9000100419666	6 db	120 db	5 kg	3824509000
41 rubinvörös	924 475	9002653002272	4 db	80 db	5 kg	3824509000
43 magnólia	1 030 665	9002653003019	6 db	120 db	2 kg	3824509000
43 magnólia	924 477	9002653080706	4 db	80 db	5 kg	3824509000
44 krókusz	924 479	9002653003538	6 db	120 db	2 kg	3824509000
44 krókusz	924 480	9002653003521	4 db	80 db	5 kg	3824509000



Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszereles	Vámtarifaszám
48 melba	1 030 664	9000100419642	6 db	120 db	2 kg	3824509000
48 melba	924 487	9002653093096	4 db	80 db	5 kg	3824509000
51 élénkpiros	1 030 661	9000100419673	6 db	120 db	2 kg	3824509000
51 élénkpiros	924 489	9002653004085	4 db	80 db	5 kg	3824509000
52 szorrontókék	924 491	9002653002302	6 db	120 db	2 kg	3824509000
52 szorrontókék	924 492	9002653002296	4 db	80 db	5 kg	3824509000
54 fekete	1 030 629	9000100419697	6 db	120 db	2 kg	3824509000
54 fekete	924 497	9002653088474	4 db	80 db	5 kg	3824509000
55 mento	1 030 628	9000100419703	6 db	120 db	2 kg	3824509000
55 mento	924 500	9002653091412	4 db	80 db	5 kg	3824509000
60 szürkéskék	1 030 666	9000100419628	6 db	120 db	2 kg	3824509000
60 szürkéskék	1 030 627	9000100419598	4 db	80 db	5 kg	3824509000
61 halványsárga	1 030 630	9000100419680	6 db	120 db	2 kg	3824509000
61 halványsárga	1 030 668	9000100419604	4 db	80 db	5 kg	3824509000
Cimsec Prémium színes fugázó						
10 fehér	1 014 324	9000100226226	6 db	120 db	2 kg	3824509000
10 fehér	924 568	9002653094345	4 db	80 db	5 kg	3824509000
14 égisz	1 014 323	9000100226233	6 db	120 db	2 kg	3824509000
14 égisz	924 569	9002653100848	4 db	80 db	5 kg	3824509000
16 ezüstszürke	1 014 322	9000100226240	6 db	120 db	2 kg	3824509000
16 ezüstszürke	924 570	9002653100855	4 db	80 db	5 kg	3824509000
19 halványszürke	1 014 321	9000100226257	6 db	120 db	2 kg	3824509000
19 halványszürke	924 573	9002653094369	4 db	80 db	5 kg	3824509000
20 világosszürke	1 014 320	9000100226264	6 db	120 db	2 kg	3824509000
20 világosszürke	1 014 326	9000100226202	4 db	80 db	5 kg	3824509000
23 manhattan	1 014 319	9000100226271	6 db	120 db	2 kg	3824509000
23 manhattan	924 576	9002653094376	4 db	80 db	5 kg	3824509000
24 szürke	1 014 318	9000100226288	6 db	120 db	2 kg	3824509000
24 szürke	924 579	9002653094352	4 db	80 db	5 kg	3824509000
27 grafit	1 014 317	9000100226295	6 db	120 db	2 kg	3824509000
27 grafit	1 014 293	9000100226158	4 db	80 db	5 kg	3824509000
28 örökzöld	1 014 316	9000100226301	6 db	120 db	2 kg	3824509000
28 örökzöld	1 014 294	9000100226165	4 db	80 db	5 kg	3824509000
29 jázmin	1 014 315	9000100226318	6 db	120 db	2 kg	3824509000
29 jázmin	924 580	9002653100862	4 db	80 db	5 kg	3824509000
33 bahamabézs	1 014 314	9000100226325	6 db	120 db	2 kg	3824509000
33 bahamabézs	924 583	9002653094383	4 db	80 db	5 kg	3824509000
34 karamell	1 014 313	9000100226332	6 db	120 db	2 kg	3824509000
34 karamell	924 584	9002653100879	4 db	80 db	5 kg	3824509000
36 földbarna	1 014 312	9000100226349	6 db	120 db	2 kg	3824509000
36 földbarna	924 585	9002653100886	4 db	80 db	5 kg	3824509000



Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszérelés	Vámtarifaszám
37 terrakotta	1 014 311	9000100226356	6 db	120 db	2 kg	3824509000
37 terrakotta	924 588	9002653094390	4 db	80 db	5 kg	3824509000
39 méz	1 014 300	9000100226363	6 db	120 db	2 kg	3824509000
39 méz	1 014 295	9000100226172	4 db	80 db	5 kg	3824509000
43 magnólia	1 014 299	9000100226370	6 db	120 db	2 kg	3824509000
43 magnólia	1 014 328	9000100226189	4 db	80 db	5 kg	3824509000
44 krókusz	1 014 298	9000100226387	6 db	120 db	2 kg	3824509000
44 krókusz	924 590	9002653100893	4 db	80 db	5 kg	3824509000
48 melba	1 014 297	9000100226394	6 db	120 db	2 kg	3824509000
48 melba	1 014 327	9000100226196	4 db	80 db	5 kg	3824509000
49 mint	1 014 296	9000100226400	6 db	120 db	2 kg	3824509000
49 mint	924 594	9002653094406	4 db	80 db	5 kg	3824509000
60 szürkéskék	1 014 329	9000100226417	6 db	120 db	2 kg	3824509000
60 szürkéskék	1 014 325	9000100226219	4 db	80 db	5 kg	3824509000
Cimsec Prémium fugázó, Extra finom						
10 fehér	1018421	9000100226431	4 db	80 db	5 kg	3824509000
11 pergamon	1018422	9000100226448	4 db	80 db	5 kg	3824509000
19 halványszürke	1018423	9000100226455	4 db	80 db	5 kg	3824509000
23 manhattan	1018424	9000100226462	4 db	80 db	5 kg	3824509000
24 szürke	1018425	9000100226479	4 db	80 db	5 kg	3824509000
33 bahamabézs	1018426	9000100226486	4 db	80 db	5 kg	3824509000
44 krókusz	1018427	9000100226493	4 db	80 db	5 kg	3824509000
62 natura	1018428	9000100226509	4 db	80 db	5 kg	3824509000
Cimsec Márvány és gránit fugázó						
19 halványszürke	924607	9002653090934	4 db	80 db	5 kg	3824509000
23 manhattan	924608	9002653090941	4 db	80 db	5 kg	3824509000
24 szürke	924609	9002653091481	4 db	80 db	5 kg	3824509000
29 jázmin	924610	9002653092983	4 db	80 db	5 kg	3824509000
33 bahamabézs	1029614	9000100226974	4 db	80 db	5 kg	3824509000
54 fekete	924611	9002653100589	4 db	80 db	5 kg	3824509000
Cimsec Széles fugázó						
20 világosszürke	924 382	9002653093461	4 db	80 db	5 kg	3212909000
20 világosszürke	924 381	9002653093478	1 db	30 db	25 kg	3212909000
24 szürke	924 383	9002653003729	4 db	80 db	5 kg	3212909000
24 szürke	924 384	9002653089594	1 db	30 db	25 kg	3212909000
Cimsec Fugenflex E						
10 fehér	1 052 834	9002653094468	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
11 pergamon	1 052 835	9002653094475	6 db	600 db	310 ml	3214101000
14 egysz	1 052 833	9002653094505	6 db	600 db	310 ml	3214101000
16 ezüstsürke	1 052 832	9002653094529	6 db	1200 db	310 ml	3214101000



Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszereles	Vámtarifaszám
19 halványszürke	1 052 831	9002653094536	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
20 világosszürke	1 052 830	9002653094543	6 db	600 db	310 ml	3214101000
23 manhattan	1 052 829	9002653094567	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
24 szürke	1 052 828	9002653094574	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
25 transzparens	1 052 827	9002653094581	6 db	600 db	310 ml	3214101000
27 grafit	1 052 826	9002653094598	6 db	600 db	310 ml	3214101000
28 örökzöld	1 052 825	9002653094604	6 db	600 db	310 ml	3214101000
29 jázmin	1 086 307	9002653094611	6 db	600 db	310 ml	3214101000
32 balibarna	1 052 786	9002653094628	6 db	600 db	310 ml	3214101000
33 bahamabézs	1 052 824	9002653094635	6 db	1200 db	310 ml	3214101000
34 karamell	1 052 823	9002653094642	6 db	600 db	310 ml	3214101000
35 őzbarna	1 052 822	9002653094659	6 db	600 db	310 ml	3214101000
36 földbarna	1 052 821	9002653094666	6 db	600 db	310 ml	3214101000
37 terrakotta	1 052 820	9002653094673	6 db	600 db	310 ml	3214101000
39 méz	1 052 819	9002653094680	6 db	600 db	310 ml	3214101000
41 rubinvörös	1 052 818	9002653094741	6 db	600 db	310 ml	3214101000
43 magnólia	1 052 817	9002653094697	6 db	600 db	310 ml	3214101000
44 krókusz	1 052 816	9002653094703	6 db	600 db	310 ml	3214101000
48 melba	1 052 815	9002653094727	6 db	600 db	310 ml	3214101000
49 mint	1 052 814	9002653094734	6 db	600 db	310 ml	3214101000
51 élénkpiros	1 052 813	9002653094758	6 db	600 db	310 ml	3214101000
52 szorrentókék	1 052 811	9002653094765	6 db	600 db	310 ml	3214101000
54 fekete	1 052 790	9002653094789	6 db	600 db	310 ml	3214101000
55 mento	1 052 788	9002653094796	6 db	600 db	310 ml	3214101000
60 szürkéskék	1 018 730	9000100226516	6 db	600 db	310 ml	3214101000
61 halványsárga	1 018 762	9000100226523	6 db	600 db	310 ml	3214101000
62 natura	1 018 761	9000100226530	6 db	600 db	310 ml	3214101000
Cimsec Fugenflex MS						
10 fehér	924 641	9002653092914	6 db	600 db	310 ml	3214101000
19 halványszürke	924 643	9002653090903	6 db	600 db	310 ml	3214101000
23 manhattan	924 644	9002653090910	6 db	600 db	310 ml	3214101000
24 szürke	924 645	9002653091764	6 db	600 db	310 ml	3214101000
29 jázmin	924 646	9002653092976	6 db	600 db	310 ml	3214101000
33 bahamabézs	1 030 626	9000100419581	6 db	600 db	310 ml	3214101000
54 fekete	924 647	9002653100596	6 db	600 db	310 ml	3214101000
Cimsec Epoxi ragasztó és fugázóanyag						
10 fehér	1045925	9000100427272	1 db	60 db	5 kg	3214900000
10 fehér	1045888	9000100427302	1 db	30 db	10 kg	3214900000
23 manhattan	1045924	9000100427265	1 db	60 db	5 kg	3214900000
23 manhattan	1045914	9000100427296	1 db	30 db	10 kg	3214900000



Termék	Cikkszám	EAN-kód	Szállítási egység tartalma	Raklap egység	Kiszereles	Vámtarifaszám
24 szürke	1045923	9000100427258	1 db	60 db	5 kg	3214900000
24 szürke	1045913	9000100427289	1 db	30 db	10 kg	3214900000
Cimsec Epoxi lemosó					5 l	
Cimsec Fugázó rugalmasságjavító adalékszer	924 517	9002653003569	6 db	324 db	1 kg	3214900000
Cimsec fugafelújító						
10 fehér	924 629	9002653080850	1 db	360 db	250 ml	3212909000
23 manhattan	924 630	9002653087200	1 db	360 db	250 ml	3212909000
24 szürke	924 631	9002653080874	1 db	360 db	250 ml	3212909000
33 bahamabézs	924 632	9002653080911	1 db	360 db	250 ml	3212909000
55 mento	924 636	9002653094222	1 db	360 db	250 ml	3212909000
Cimsec fuga impregnálószer	924 525	9002653093185	12 db	360 db	250 ml	3212909000
Cimsec AquaBlock Univerzális vízzáró javító szilikon						
fekete	1 021 594	9000100226646	12 db	900 db	300 ml	3209100000
szürke	1 021 593	9000100226653	12 db	900 db	300 ml	3209100000
Cimsec AquaBlock Univerzális vízzáró javító szilikon						
fekete	1 019 059	9000100226547	4 db	192 db	1 kg	3209100000
fekete	1 019 014	9000100226561	2 db	70 db	5 kg	3209100000
szürke	1 019 060	9000100226554	4 db	192 db	1 kg	3209100000
szürke	1 019 016	9000100226578	2 db	70 db	5 kg	3209100000

Központ:

**Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc utca 6.**

Központi értékesítési adminisztráció:

Telefon: (1) 372-5590, (1) 372-5568, (1) 372-5661, (1) 372-5594

Fax: (1) 372-5517, (1) 209-1543

henkel.ragaszto@hu.henkel.com

Alkalmazástechnikai tanácsadás:


- Budapest: Telefon: (06-30) 919-2926
- Vác: Telefon: (27) 314-835, Fax: (27) 317-087
- Barcs: Telefon: (82) 464-415, Fax: (82) 464-409

Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy a Henkel Magyarország Kft. Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletágának kiadásában az alábbi termékkörök ismertető anyagai állnak rendelkezésükre:

- Ceresit építőipari termékek
- Thomsit melegburkolatragasztás termékei
- Pattex erősragasztók és Tangit csőszerelési ragasztók
- Makroflex tömítőanyagok
- Metylan tapétaragasztók
- Ponal, Dorus faragasztók

Amennyiben fenti termékeink felhasználóként vagy forgalmazóként részletesebben érdeklir, forduljon bizalommal területi kereskedelmi képviselőinkhez vagy központunkhoz a fenti telefon, illetve faxszámon.

Területi képviselőink:



	Pintér Ferenc	06-30/919-2936
	Fülöp Endre	06-30/919-2994
	Mercigány Róbert	06-30/919-2933
	Dinnyés Zoltán	06-30/746-0219
	Marton Szilárd	06-30/816-2202
	Hévizi Dóra	06-30/684-1313
	Hartmann Balázs	06-30/825-6865
	Holló Csaba	06-30/816-2206
	Szomódi Károly	06-30/919-2834
	Duró László	06-30/816-2203
	Czene Péter	06-30/919-2918
	Szarka Zsolt	06-30/919-2944
	Ackerl Lajos	06-30/919-2935
	Turóczy Erik	06-30/919-2890